

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 08 2022	5489	5365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3929	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711862654 MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN					



AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	202.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.00

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATACON DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LOS CEAR RIOVERDE-CARPUELA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 15/09/22

FEV 5489

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	08	2022	5365 5365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3929


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	202.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	202.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	202.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	202.00

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATACON DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOSPROYECTOS DE LOS CEAR RIOVERDE-CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	08	2022	5365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3929	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SUBCUESTO DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	LIMPODA A LA QUE PERTENECE	PLUSTO QUE OCUPA	NIPO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJE	PASAJE COMESTIBL	OTROS DE RESERVADOS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR SON	VALOR A COBRAR SON	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ											
28-07-2022	003 SVCI-DVCA-2022	12189794		Molina, Chaberrada Santiago Vilmar	Direccion De Asesoria y Apoyo a la Gestion	Director De Asesoria y Apoyo a la Gestion	1er Nivel	Compartir y constatacion de trabajos realizados	Quito	Monreal/Cajabamb	20/07/2022	22/07/2022	Taxi	2	\$ 262.00	\$	\$	\$	262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	SI	INVI-DV-CAL-UBA-2022	N/A	N/A											
TOTAL															\$ 262.00	\$	\$	\$	262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00	\$ 262.00

5






OF

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 003-SMCH-DMCA-2022				FECHA DE SOLICITUD (18-07-2022)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MUÑOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN				PUESTO QUE OCÚPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIO VERDE - ESMERALDAS / CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA 20-07-2022	HORA SALIDA 07:00		FECHA LLEGADA 22-07-2022	HORA LLEGADA 17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. KATHERINE LÓPEZ, LCDO. RICARDO VOZMEDIANO Y PSC. SANTIAGO MUÑOZ CHIABRANDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se solicita autorización mediante Memorandos Nros. MD-DMCA-2022-0208-MEM de 18 de julio 2022, Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0707-MEM de fecha 18 de julio del 2022 y con alcance MD-DMCA-2022-0210-MEM, a fin de cumplimiento con el memorando Nro. MD-DID-2022-0404-MEM en los CEARS de Rio Verde ubicado en la provincia de Esmeraldas y Carpuela ubicado en la provincia de Imbabura							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOVERDE	20-07-2022	07:00	20-07-2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE-CARPUELA	21-07-2022	12:30	21-07-2022	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	22-07-2022	13:15	22-07-2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA: 4103938700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: PSIC. SANTIAGO MUÑOZ CHIABRANDO Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.: 1711862654				Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
28 JUL. 2022 16:40	
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 003-SMCH-DMCA-2022					FECHA DE SOLICITUD (18-07--2022)		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MUÑOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOVERDE -ESMERALDAS-CARPUELA -IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA 20-07-2022		HORA SALIDA 07:00		FECHA LLEGADA 22-07-2022		HORA LLEGADA 17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. KATHERINE LÓPEZ, LCDO. RICARDO VOZMEDIANO Y PSC. SANTIAGO MUÑOZ CHIABRANDO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se solicita autorización mediante Memorandos Nros.MD-DMCA-2022-0208-MEM de 18 de julio 2022, Memorando Nro. MD-SSDAR.2022-0707-MEM de fecha 18 de julio del 2022 y con alcance MD-DMCA-2022-0210-MEM, Memorando Nro. MD-SSDAR.2022-0710-MEM de fecha 19 de julio del 2022, a fin de cumplimiento con el memorando Nro. MD-DID-2022-0404-MEM en los CEARS de Rio Verde ubicado en la provincia de Esmeraldas y Carpuela ubicado en la provincia de Imbabura.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOVERDE	20-07-2022	07:00	20-07-2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-CARPUELA	21-07-2022	12:30	21-07-2022	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	22-07-2022	13:15	22-07-2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA: 4103938700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: PSIC. SANTIAGO MUÑOZ CHIABRANDO Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1711862654				Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			

ANEXOS

15 AGO. 2022

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio del Deporte

Código postal





FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
	
Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	






INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 003-SMCH-DMCA-2022		FECHA INFORME: (25-07-2022)				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MUÑOZCHIABRANDO SANTIAGO MARTIN		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA , CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOVERDE -ESMERALDAS-CARPUELA -IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. KATHERINE LÓPEZ, LCDO. RICARDO VOZMEDIANO Y PSC. SANTIAGO MUÑOZ CHIABRANDO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Miércoles 20 de julio del 2022 07:00 Salida desde la ciudad de Quito en transporte institucional hacia la ciudad de Río verde 14:00 Llegada al cantón de Rioverde 14:05 Ingreso al CEAR de Rioverde, se establece contacto con el personal encargado del cuidado de los bienes 14:10 Se inicia la constatación de cada uno de los bienes existentes. 18:00 Búsqueda de alojamiento, alimentación y descanso en el cantón de Rioverde Jueves 21 de julio 2022 09:00 Llegada al CEARS de Rioverde para continuar y concluir la constatación de los equipos que quedaron pendientes el día anterior. 12:30 Salida del cantón de Rioverde hacia Carpuela. 17:30 Llegada a la ciudad de Ibarra 18:00 Búsqueda de alojamiento, alimentación y descanso en la parroquia Ambuquí Viernes 22 de julio 2022 09:00 Traslado al CEAR de Carpuela 09:10 Constatación de bienes existentes 13:15 Salida del cantón Carpuela hacia Quito en transporte institucional 17:00 Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20-07-2022	22-07-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	07:00	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOVERDE	20-07-2022	07:00	20-07-2022	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOVERDE-CARPUELA	21-07-2022	12:30	21-07-2022	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	22-07-2022	13:15	22-07-2022	17:00
NOTA:						
OBSERVACIONES:						



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
 Nombre: PSIC. SANTIAGO MUÑOZ CHIABRANDO Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1711862654		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
		
Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	





Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0707-MEM

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización desplazamiento funcionarios de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2022-0208-MEM de fecha 18 de julio de 2022, el Psic. Santiago Muñoz Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remito a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento para para los funcionarios de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio a fin de realizar la constatación de equipos médicos adquiridos dentro de los proyectos de los CEARS de RIOVERDE y CARPUELA.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor para el traslado de los funcionarios Santiago Muñoz, Andrea Vega y Ricardo Vozmediano de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Miércoles 20 de julio del 2022 a las 07:00

Retorno: Viernes 22 de Julio del 2022 a las 17:00

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda

SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:

- MD-DMCA-2022-0208-MEM

Anexos:

- md-did-2022-0404-mem(1).pdf

Copia:

Sr. Psic. Santiago Martin Muñoz Chiabrando
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA



Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0210-MEM

Quito, D.M., 19 de julio de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0208-MEM, Solicitud de autorización para desplazamiento con comisión y movilización.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0208-MEM de fecha 18 de julio de 2022, en el cual se informo los funcionarios que conformaran la delegación con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando Nro. MD-DID-2022-0404-MEM de fecha 17 de junio de 2022, suscrito por la Mgs. Elsa Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, respecto a los bienes adquiridos dentro de los proyectos de los CEARS de RIOVERDE Y CARPUELA.

Agradeceré señor Subsecretario, se digne autorizar el desplazamiento, movilización y comisión de servicios institucionales, para la funcionaria de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio:

Lcda. Katherine López en reemplazo de la Lcda Andrea Vega, ya que la misma está a cargo de trámites correspondientes al POA de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio por tanto es de importancia que cumpla con los procesos designados en los tiempos establecidos.

El Cronograma de la comisión se mantiene:

Salida: Miércoles 20 de julio del 2022 a las 07:00
Regreso: Viernes 22 de Julio del 2022 a las 17:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0210-MEM

Quito, D.M., 19 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Psic. Santiago Martín Muñoz Chiabrando

DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Copia:

Srta. Tlga. Katherine Maribel López Tapia
Tecnólogo Médico de Imagenología

Sra. Bioq.C Andrea Carolina Vega Insuasti
Bioquímica

av



SANTIAGO MARTIN
MUÑOZ CHIABRANDO



Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0710-MEM

Quito, D.M., 19 de julio de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance a los memorandos N° MD-DMCA-2022-0208-MEM y MD-SSDAR-2022-0707-MEM / Solicitud de autorización para desplazamiento funcionarios de la DMCA.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2022-0210-MEM de fecha 19 de julio de 2022, el Psic. Santiago Muñoz Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, informó a la Subsecretaría a mi cargo que mediante memorando N° MD-DMCA-2022-0208-MEM de fecha 18 de julio se solicitó la autorización desplazamiento para los funcionarios de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio a fin de realizar la constatación de equipos médicos adquiridos dentro de los proyectos de los CEARS de RIOVERDE y CARPUELA.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor para el traslado de los funcionarios Santiago Muñoz, Katherine López y Ricardo Vozmediano de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Miércoles 20 de julio del 2022 a las 07:00

Retorno: Viernes 22 de Julio del 2022 a las 17:00

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- MD-DMCA-2022-0210-MEM

Copia:
Sr. Psic. Santiago Martín Muñoz Chiabrando
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA



Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0208-MEM

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Solicitando autorización para desplazamiento con comisión y movilización

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando Nro. MD-DID-2022-0404-MEM de fecha 17 de junio de 2022, suscrito por la Mgs. Elsa Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, respecto a los bienes adquiridos dentro de los proyectos de los CEARS de RIOVERDE Y CARPUELA.

En este contexto, y con el fin de realizar la constatación de equipos médicos, agradeceré señor Subsecretario, se digne autorizar el desplazamiento, movilización y comisión de servicios institucionales, salvo su mejor criterio, para los funcionarios de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio:

Psic. Santiago Muñoz Chiabrando
Lcda. Andrea Vega
Lcdo. Ricardo Vozmediano

Cronograma establecido son:

Salida: Miércoles 20 de julio del 2022 a las 07:00
Regreso: Viernes 22 de Julio del 2022 a las 17:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Santiago Martín Muñoz Chiabrando
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Anexos:
- md-did-2022-0404-mem(1).pdf



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0208-MEM

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

Copia:

Sra. Bioq.C Andrea Carolina Vega Insuasti
Bioquímica

Sr. Fausto Ricardo Vozmediano Varela
Fisioterapeuta

Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
Directora de Infraestructura Deportiva

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

mc



SANTIAGO MARTIN
MUNOZ CHIABRANDO



Memorando Nro. MD-DID-2022-0404-MEM

Quito, D.M., 17 de junio de 2022

PARA: Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Calvache
Analista de Talento Humano 2

Sr. Ledo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
Director de Deporte Formativo y Educación Física

Sr. Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Dr. Luis Fernando Peñaherrera Cabezas
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

ASUNTO: INSISTENCIA EN LA SOLICITUD DE INFORME PARA LA INSTITUCIONALIZACION DE BIENES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. CEAR CARPUELA - CEAR RIO VERDE

A fin de proceder con el cierre de los proyectos: CENTRO DE FORMACIÓN DE DEPORTES COLECTIVOS CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA y CENTRO DE FORMACIÓN DE DEPORTES COLECTIVOS RIOVERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, así como la institucionalización de los bienes que se adquirieron a través de los mismos, con fecha 14 de diciembre del 2021 y 09 de mayo del 2022, mediante memorandos MD-DID-2021-1138-MEM y MD-DID-2022-0315-MEM se solicitó informes sobre los contratos para la adquisición realizados con cargo a los mencionados proyectos, los cuales les corresponden a las Direcciones a su cargo.

Para el efecto además, se han realizados varias reuniones, en las que se ratifica la necesidad urgente de institucionalizar parcialmente los bienes de los CEARS, considerando que a la presente fecha, el único que se encuentra en operación es el de CARPUELA.

En este marco, la Coordinación General Administrativa Financiera, realizó consulta al Ministerio de Finanzas, a fin de proceder con la institucionalización de los bienes adquiridos dentro de los proyectos de los CEARS: RIOVERDE y CARPUELA.

A través del Oficio Nro. MEF-SCG-2022-3489-O, de 29 de mayo del 2022, la Econ. Magdalena Vicuña, Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas, comunicó:

"Como se puede apreciar la normativa actual establece la liquidación del proyecto para disponer de los bienes; no obstante, en vista de la vulnerabilidad en que se encuentran los mismos, su disponibilidad anterior será de entera responsabilidad de la Institución, para lo cual deberán contar con los informes internos que correspondan y la anuencia de la máxima autoridad institucional. (...) la gestión financiera es responsabilidad de la Entidad, conforme a lo estipulado en el artículo 152 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 306 del 22 de octubre de 2010, que menciona: "Obligaciones de los servidores de las entidades.- Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras, de observar la normativa contable."

Por tanto, a fin de dar uso adecuado a los bienes del proyecto, con el objetivo de minimizar el riesgo de obsolescencia, desuso y/o pérdida de los mismos y usar los equipamientos en otras áreas deportivas para la atención de los deportistas distribuirlos en los diferentes centros del Ministerio del Deporte, me permito insistir en la necesidad de que las áreas a su cargo, remitan un informe en el que se establezca el estado y ubicación de los bienes y en el que se señale si el contrato cumplió su objeto y si se encuentra recibido de forma satisfactoria y definitiva, si se encuentra 100% liquidado y no presenta saldos pendientes por pagar o recuperar y la documentación que respalde el ingreso de los bienes a la institución, así mismo se deberá adjuntar el expediente que respalde el informe (contrato, informe de recepción, acta entrega recepción definitiva, etc.).



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DID-2022-0404-MEM

Quito, D.M., 17 de junio de 2022

Con sentimiento de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- MD-CGAF-2022-0262-MEM

Anexos:
- md-cgaf-2022-0246-mem.pdf
- md-da-2022-4854-ingr_(1).pdf
- md-did-2021-1138-mem_(3)0021320001655476174.pdf
- md-did-2022-0315-mem.pdf

Copia:
Srita. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero



**ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO**

Informe de Comisión

Lugar de la comisión: Río Verde – Esmeraldas / Carpuela - Imbabura

Fecha de la Comisión: Miércoles 20 a Viernes 22 de julio de 2022

Miembros de la Comisión:

- Santiago Muñoz, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio.
- Katherine Lopez, Aux Radiología
- Ricardo Vozmediano, Fisioterapeuta

Cronograma de Actividades:

Miércoles 20 de julio:

07:00 a 14:00 Quito – Río Verde

14:00 a 17:30 Constatación Equipo Médicos CEAR Río Verde

Jueves 21 de julio:

09:00 a 12:30 Se continúa con la constatación Equipo Médicos CEAR Río Verde

12:30 a 17:30 Río Verde – Carpuela

Viernes 22 de julio:

09:00 a 13:30 Constatación Equipo Médicos CEAR Carpuela

13:30: a 17:00 Carpuela - Quito

Actividades Realizadas:

Constatación de equipos médicos de los CEAR Río Verde y Carpuela

Se realizó en conjunto con el personal de la Dirección Administrativa la constatación de los equipos médicos ubicados en el CEAR Rioverde y Carpuela. Se pudo observar que hay equipos que podrían ser utilizados en los puntos de atención del equipo de ciencias aplicadas. Sin embargo, otros debido al tiempo que han pasado guardados, es recomendado que se den de baja, para lo cual se deberá cumplir con el proceso y la normativa vigente. En el anexo encontrará la matriz donde se especifican los detalles sobre los equipos médicos constatados.

Conclusiones:

- Se realizó la constatación física de los equipos médicos del CEAR Río Verde.
- Se realizó la constatación física de los equipos médicos del CEAR Carpuela
- Existen equipos médicos que podrían ser utilizados en los puntos de atención del equipo de ciencias aplicadas, realizando el respectivo mantenimiento.



Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO MARTIN
MUNOZ CHIABRANDO

Elaborado por:

Psic. Santiago Muñoz

Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio.



Ministerio del Deporte

Equipos médicos Río Verde

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
1	003-01-017-09815	MESA	MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE EQUIPOS:ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA. 1	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
2	003-01-017-09816	MESA	MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE EQUIPOS:ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA. 2	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
3	003-01-017-09817	MESA	MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE EQUIPOS:ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA. 3	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
4	003-01-017-09818	MESA	MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE EQUIPOS:ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA. 4	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
5	004-02-001-09759	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR. CONTROLADO POR TERMOSTATO. CON RELOJ DE TIEMPO DE 99 HORAS	MEMMERT	SNB400	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
6	004-02-001-09789	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR: CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO CONTROLADO POR TERMOSTATO. CON REGULADOR DE CIRCULACIÓN DE AIRE/INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA (MEDIDA ELECTRONICAMENTE CON PT100),RELOJ DE TIEMPO PARA 99 HORAS, 59 MINUTOS.CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE INTERNA Y EXTERNAMENTE PARA MEJOR ESTABILIDAD DE TEMPERATURA Y MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	D700	2ILT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
7	004-02-002-09793	COMPRESOR	COMPRESOR DE EQUIPO ODONTOLÓGICO: COMPRESOR DE AIRE DE ACEITE DE DOS CABEZAS DE 1HP, DE UN CABALLO DE FUERZA, CON VALVULA DE REGULACIÓN INCORPORADA.ALIMENTACIÓN: 110v 50HZCAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AIRE: (IN 0.4MPA) 65L/MIN (0.4MPA)RUIDO: TOTALMENTE SILENCIOSOON/OFF PRESIÓN: 0.5 MPAVOLUMEN DEL TANQUE DE AIRE:28L1	SAP35	1 HP	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
8	004-02-009-09787	CAVITRON	CAVITRON ULTRASONIDO INCLUYE: PIEZA ELÉCTRICA DE TAMAÑO COMPACTO, PORTÁTIL, CON UN MANDO DE AJUSTE DE POTENCIA (1-20) QUE PERMITEN A LOS USUARIOS CONFIGURAR LA POTENCIA DE SALIDA A SU NIVEL DE SERVICIO DESEADO. EL SISTEMA INCLUYE CUATRO PUNTAS Y UNA LLAVE	GNATUS	ONTE-3041	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR



Ministerio del Deporte

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
9	004-02-014-05698	MEGABRAIN	DE PLÁSTICO. PUNTAS DE METAL, ATRAUMÁTICO EN TODA SU COMPOSICIÓN	MONSTEVALLS	CITY 2000	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR INCOMPLETO, FALTAN LOS AURICULARES Y EL MALETIN COLOR NEGRO
10	004-02-015-09734	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
11	004-02-015-09737	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
12	004-02-015-09738	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
13	004-02-015-09739	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
14	004-02-015-09740	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
15	004-02-015-09741	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
16	004-02-015-09743	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 2	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
17	004-02-015-09744	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 3	BOREAL MEDICAL	SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
18	004-02-020-09804	COMPRESA QUIMICA	COMPRESAS QUIMICAS FRÍAS CON GEL DE SÍLICE NO TÓXICAS * 2 PARA USO EN REHABILITACIÓN, 2 ESTANDAR PARA REHABILITACIÓN	CHATTANOOGA	1500-1508	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO INCOMPLETA, FALTA UNA COMPRESA
19	004-02-020-09813	COMPRESA QUIMICA	COMPRESAS QUIMICAS CALIENTES. 2 DE 60 CM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, QUE CONTENGA EN SU INTERIOR BENTONITA. 2 DE 25 X 61 CM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, QUE CONTENGAN EN SU INTERIOR BENTONITA. 2 DE 38 X 61 CM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, QUE CONTENGA BENTONITA	CHATTANOOGA	00-1002, 00-1010, 00-1004	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
20	004-02-021-09733	RUEDA DE HOMBRO	RUEDA DE HOMBRO DIGITAL * CON SOPORTE DE PARED, CON 5 FUNCIONES LCD.	CANDO	01 - 8025	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR



Ministerio del Deporte

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
21	004-02-022-09825	ESCALERA DE DEDOS	ESCALERA DE DEDOS	BOREAL MEDICAL	ESCALERA DE DEDOS}	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
22	004-02-026-09791	LÁMPARA	LÁMPARA DE LUZ HALOGENA LED: DISEÑO ERGONÓMICO .MEDIDOR DE INTENSIDAD INTEGRADO. DISEÑO PARA PODER LIMPIARPORTÁTILE INALÁMBRICA. 1	RADIE PLUS	LED	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
23	004-02-048-09805	ERGOESPIROMETRO PORTABLE	ERGOESPIROMETRO : PANTALLA COLOR, IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA, CONEXIÓN A PC MEDIANTE USB, MEMORIA PARA 300 TESTS. MEDICIÓN DE VO2, VE, FC, Y PARÁMETROS DERIVADOS. ESPIROMETRÍA INCORPORADA, GASTO ENERGÉTICO BASAL (RMR), SOFTWARE PARA PROGRAMA DE MANEJO DE PESO. SPO2. SCORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR: DUKE, BODE, FRAMINGHAM, EUROPEAN. TRANSDUCTOR DE FLUJO: TURBINA BIDIRECCIONAL CON RANGO DE MEDICIÓN DE VE DE 5-300 L/M PARA TESTS DE VO2 MAX Y TURBINA BIDIRECCIONAL CON RANGO DE MEDICIÓN DE VE DE 0-50 L/M PARA TESTS DE RMR. SENSOR DE O2 DEL TIPO GFC, RANGO DE 0-22%, PRECISIÓN +/- 0.02%, CON CÁMARA DE MEZCLA DINÁMICA Y TASA DE MUESTREO PROGRAMABLE. PANTALLA LCD. IMPRESORA TÉRMICA DE ALTA VELOCIDAD 12 CM (4.7 IN) DEBERÁ INCLUIR: 3 MASCARILLAS REUSABLES AUTOCLAVABLES PARA ADULTO (LARGE); 4 MASCARILLAS ADULTO (MEDIUM); 4 MASCARILLAS DESECHABLES DE LAS TRES TALLAS. 1 MEDIDOR DE GRASA CORPORAL, MEDIDOR DE FLUJO -RMR, MASCARILLAS RMR (10 PZS.), REGULADOR DE VOLTAJE. 2	COSMED	FITMATE MED	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR INCOMPLETO NO TIENE ENCENDIDO : NO SE ENCUENTRA TRANSDUCTOR DE FLUJO: TURBINA BIDIRECCIONAL, NI PARA ERGOESPIROMETRIA DIRECTA Y TAMPOCO ESPIROMETRIA DE REPOSO NO EXISTE LLAVE DE SEGURIDAD USB., YA QUE SIN ESTAS PARTES EL FIT MATE MED NO FUNCIONA, IGUALMENTE NO SE ENCUENTRA MEDIDOR DE FRECUENCIA CARDIACA (PULSOMETRO) Y MEDIDOR DE GRASA CORPORAL
24	004-02-052-09809	PULSOMETRO O MEDIDOR DE FRECUENCIA	PULSOMETRO O MEDIDOR DE FRECUENCIA CARDIACA-DEBE INCLUIR:UNIDAD PRINCIPAL, 1 SENSOR DE OXIMETRIA REHUSABLE ADULTO/PEIDIÁTRICO, 1 MANUAL DE OPERACIONES, 1 BOLSA DE TRANSPORTE Y TIRA SUJETADORA 1	POLAR	CS100/RS300X	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	EQUIPO NO ENCONTRADO



Ministerio del Deporte

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
25	004-02-053-09769	EQUIPO DE RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X DE PARED, ELECTRONICAMENTE COMPUTARIZADO, INCLUYE: MÁQUINA RADIOGRÁFICA INTRAORAL, CABEZAL, BRAZO ARTICULADO CON PEDESTAL Y RUEDAS, UNIDAD DE CONTROL.	ELITE 70	XRAY	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
26	004-02-054-09807	BALANZA CON TALLIMETRO	BALANZA ADULTO CON TALLIMETRO: INCLUYE UN TALLIMETRO GRADUADO EN CENTÍMETROS Y PULGADAS. CUBIERTA DE LA PLATAFORMA SEA REMOVIBLE PARA SU LAVADO Y LIMPIEZA. DOBLE BARRA GRADUADA TENGA LECTURA POR AMBOS LADOS, EN LIBRAS Y KILOGRAMOS. BALANZA CALIBRADA CON PESAS, PATRÓN CERTIFICADAS POR LOS ORGANISMOS METROLÓGICOS OFICIALES.	DETECTO	339	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
27	004-02-059-09726	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	EQUIPO DE MAGNETERAPIA METALICO DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA INCLUYE: 1 CAMILLA DE ALUMINIO Y MADERA, 1 SOLENOIDE DE 60CM PARA APLICAR EN LA COLUMNA VERTEBRAL, 1 SOLENOIDE DE 30 CM PARA EXTREMIDADES Y CABEZA, 2 APLICADORES REDONDOS PARA TRATAMIENTO LOCALIZADO.	PHYSIOMED	MAG-EXPERT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR NO PRENDE, EQUIPO SIN IMANES, NO FUNCIONA
28	004-02-062-09771	RADIOVISOGRAFO	RADIOVISOGRAFO INCLUYE: 1 O 2 DIMENSIONES EQUIVALENTE A LAS PELICULAS RADIOGRAFICAS, UNIDAD DE DOCKING CON CABLE USB SOFTWARE PROINMAGE PARA EL MANEJO Y PROCESAMIENTO, QUICK STARTGUIA DE USUARIO	DENT-X	EVASIZ2	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
29	004-02-063-09763	BOMBA AL VACIO	BOMBA DE SUCCIÓN CENTRAL-VACUUM SYSTEM, POTENCIA 1 HP, AMPERAJE: 15-0,7/5	GNATUS	BIO VAC	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
30	004-02-065-09767	CAMARA INTRAORAL	CAMARA INTRAORAL	GNATUS	CAMARA INTRAORAL	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
31	004-02-069-09829	EQUIPO DE LASER TERAPIA	EQUIPO DE LASER TERAPIA: EMISIÓN LÁSER A 785NM. INCLUYE: BANDEJA PORTA LÁPIZ, DOS PARES DE GAFAS DE PROTECCIÓN. PUNTERO LÁSER CON SISTEMA "BUSCA PUNTOS" PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO CON AMPLIO ÍNDICE DE TRATAMIENTOS, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS. CAPACIDAD DEL EQUIPO DE HACER LOS CÁLCULOS DE DOSIS EN FUNCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, EL TIEMPO Y LA POTENCIA. SISTEMA DE PREVENCIÓN QUE PERMITA BLOQUEAR EL EQUIPO POR PERSONAL NO AUTORIZADO. ALIMENTACIÓN 110V 60HZ. QUE INCLUYA BANDEJA PORTA LÁPIZ. INCLUIR DOS PARES DE GAFAS DE PROTECCIÓN. CON ÍNDICE DE PATOLOGÍAS Y DE PARÁMETROS DE TRATAMIENTO. DEBE INCLUIR LIBRO DE TERAPIAS. INCLUYA MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL Y DE SERVICIO TÉCNICO 1	PHYSIOMED	LAS EXPERT 7275	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO, INCOMPLETO
32	004-02-070-09831	EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION Y DIAGNOSTICO	EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION Y DIAGNOSTICO. INCLUYE: KIT DE ESTIMULACIÓN DE PUNTOS MOTORES CON VARIOS ELECTRODOS. MÁSCARA PARA PARÁLISIS FACIAL. *MANUAL DEL USUARIO EN ESPAÑOL Y SERVICIO TÉCNICO.	PHYSIOMED	PHYSIOMED-EXPERT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
33	004-02-071-09833	EQUIPO DE ULTRASONIDO	EQUIPO DE ULTRASONIDO INCLUYE: INCLUYA MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL Y DE SERVICIO TÉCNICO 1 CEL DE ULTRASONIDO 2 TRANSDUCTORES: 1 DE 5 CM2 Y 1 DE 2,5CM2 1	PHYSIOMED	PHYSIOMED EXPERT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR



Ministerio del Deporte

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación
34	004-02-072-09835	EQUIPO DE ONDA CORTA	EQUIPO DE ONDA CORTA: INCLUYE: CONTROL DIGITAL, CON PANTALLA LCD ILMINADA, ELECTRODOS DE DISCO Y GOMA. DEBE INCLUIR: 2 BRAZOS PORTA-ELECTRODOS; ELECTRODOS SCHLIEPHAKE DE 165 MM DE DIÁMETRO; 2 ELECTRODOS CONDENSADOR DE GOMA DE 250X145MM; 1 ELECTRODO TIPO MONODE (PARA ÁREAS PEQUEÑAS Y PARÁLISIS FACIAL); 1 ELECTRODO TIPO DIPLODE CAMPO AMPLIO; CABLES DE CONEXIÓN HF; 2 SOPORTES CABLES VARILLA NEONICABLE DE RED MANUAL DE INSTRUCCIONES; LIBRO DE TERAPIAS DE ONDA CORTA. 1	PHYSIOMED	PHYSIOTHERM	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR INCOMPLETO
35	004-02-073-09811	PLATAFORMA DE COORDINACIÓN BALANCE Y FUERZA	PLATAFORMA DE ANALISIS DE SALTO, INCLUYE: ALFOMBRA DE CONTACTOS COMANDADA POR EL SOFTWARE QUE DEBE VENIR INCLUIDO, PARA LA EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE DISTINTAS CAPACIDADES MECÁNICAS EN DEPORTISTAS, PARA EVALUAR LA VELOCIDAD, CAPACIDAD DE SALTO EN DISTINTAS CONDICIONES, FATIGA EN SALTOS CONTINUOS, EVALUACIÓN DE FRECUENCIA DE PASOS, EXPLOSIVIDAD DE TREN SUPERIOR CON CRONÓMETRO AUTOMÁTICO PROGRAMABLE DE EXTREMA PRECISIÓN, QUE INCLUYA NOTEBOOK CON SOFTWARE INSTALADO DE ANALISIS. 1 * ESTE EQUIPO NO CONSTA EN LAS FACTURAS DE BOREAL MEDICAL	PHYSIOMED	COBS	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	NO FUNCIONA NO EXISTEN COMANDOS, NI CABLES PARA CONTROL DE PC.
36	004-02-073-09837	PLATAFORMA DE COORDINACIÓN BALANCE Y FUERZA	PLATAFORMA DE COORDINACIÓN, BALANCE Y FUERZA, INCLUYE: PLATAFORMA PARA EVALUAR Y ENTRENAR AL PACIENTE; CONTROLADOR CON LICENCIA; 1 CAJA DE INTERFAZ PARA 2 SEÑALES DE FUERZA; 2 SENSORES DE FUERZA PARA LA PLATAFORMA; 1 JUEGO DE CABLES PARA LA PLATAFORMA; 1 PAQUETE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA; 1 MARCO DE PLATAFORMA; 2 BARANDILLAS PARA LA PLATAFORMA; 1 CARRITO PARA EL PC; COMPUTADORA INSTALADA CON SOFTWARE; 1 BALÓN CON ARNÉS	PHYSIOMED	COBS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	SE ENCUENTRA EL COMPUTADOR, SIM EMBARGO, NO SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA COMO SE ESPECIFICA EN EL ITEM
37	004-02-074-09833	BOSU TRAINER	BOSU : ENTRENADOR DE EQUILIBRIO VERSÁTIL PARA UTILIZAR COMO UNA TARJETA O UNA PELOTA. 25 " DE DIÁMETRO.	BOSU	301900	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
38	004-02-075-09827	SISTEMA PRUEBA DE ESFUERZO	SISTEMA PRUEBA DE ESFUERZO INCLUYE: BANDA ERGONOMÉTRICA GRADO MEDICO; BICICLETA PARA ERGOMETRÍA: ALIMENTACIÓN: 115/230 VAC, 50/60 HZ (130 V) AJUSTABLE Y EL MANUBRIO SE CONECTA AL COMPUTADOR DEBE INCLUIR: - 1 COMPUTADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN (TIPO DE PROCESADOR CORE I7, MÍNIMO VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.3 GHZ, MEMORIA ESTÁNDAR 8 GB, CAPACIDAD DEL DISCO DURO 500 GB, RPM DE DISCO DURO 5400, TIPO DE UNIDAD ÓPTICA GRABADORA DE DVD LOS MEDIOS ÓPTICOS COMPATIBLES DVD-RAM / ± R / ± RW, TAMAÑO DE LA PANTALLA 15.6", WIFI, BLUETOOTH, WEBCAM)- 1 MONITOR DE 15 PULGADAS MÍNIMO- 1 COCHE- 1 CABLE DE PACIENTE 10 LEADS- 1 IMPRESORA LÁSER B/N- 1 BICICLETA PARA ERGOMETRÍA AUTOMÁTICA CONECTADA A PC- 1 BANDA ERGONOMÉTRICA GRADO MEDICO AUTOMÁTICA CONECTADA A PC	WELCH/TRACK/LODE	SE-PRO-600/TMX4257CORIVAL	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR



Ministerio del Deporte

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
39	004-02-077-09761	REFRIGERADOR	REFRIGERADORA PEQUEÑA	ELECTROLUX	REFRIGERADORA PEQUEÑA 2	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO
40	004-02-077-09869	REFRIGERADOR	REFRIGERADORA PARA OFICINA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES ESTÉTICOS, PEQUEÑA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60CMX50CMX60CM. (CON TERMÓMETRO DIGITAL) PUEDE ALMACENAR VACUNAS	ELECTROLUX	REFRIGERADORA PEQUEÑA 4	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR, PUERTA INESTABLE
41	004-02-078-09749	DESFIBRILADOR DE EMERGENCIA RESUCITADOR PORTATIL	DESFIBRILADOR DE EMERGENCIA/RESUCITADOR PORTATIL, PARCHES DESECHABLES. AUTO TEST: 24 HORAS, 1 SEMANA, 1 MES O AUTO-TEST AUTOMÁTICO AL ENCENDEER. PUERTO SD O DA O USB, ETC. BATERIA INCORPORADA CON VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS, EN ALMACENAMIENTO, O 200 DESCARGAS EN USO. VOLTAJE :5V.	SCHILLER	FRED EASY / DEFIGRAD 400	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
42	004-02-079-09755	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS- MANGO DE ACABADO CROMADO- OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO	RIESTER	ECONÓMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
43	004-02-079-09756	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS- MANGO DE ACABADO CROMADO- OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO 6	RIESTER	ECONÓMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO
44	004-02-079-09757	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS- MANGO DE ACABADO CROMADO- OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO 7	RIESTER	ECONÓMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO
45	004-02-079-09758	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS- MANGO DE ACABADO CROMADO- OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO 8	RIESTER	ECONÓMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO
46	004-02-080-09775	EQUIPO DE ANTROPOMETRIA	EQUIPO DE ANTROPOMETRIA FUNCIONA PARA 5 COMPONENTES: PLICOMETRO, SEGMENTOMETRO PARA DIAMETROS OSEOS GRANDES Y PEQUEÑOS, CINTA MÉTRICA MALEABLE, CON PRECISION DE 1 MM	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR INCOMPLETO, NO SE ENCONTRO LS CINTA METRICA MALEABLE
47	004-02-081-09784	DESFIBRILADOR	MONITOR DESFIBRILADOR, INCLUYE: DESFIBRILACIÓN EN MODO MANUAL, MODO DESA. MARCAPASOS EXTERNO CON 4 PARCHES, ECG, SPO2, REGISTRADOR TÉRMICO DE 3 CANALES, SALIDA USB PARA LA DESCARGA DE DATOS DE LA MEMORIA INTERNA Y PARA ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, PALETAS ADULTO-PEDIÁTRICAS, CABLE DE PODER 1	SCHILLER	FRED EASY / DEFIGRAD 400	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO, SIN CARGA DE BATERIA, RECARGA DE 48H PARA SU POSIBLE FUNCIONAMIENTO
48	004-02-082-09785	EQUIPO ODONTOLÓGICO	EQUIPO ODONTOLÓGICO, INCLUYE: • SILLÓN ODONTOLÓGICO, LÁMPARA DE LUZ, TRIMODULAR, CONTROL DE PIE, FUNCIONES DEL PANEL DE MANDO, ESCUPIDERA, SUCCIÓN,	GNATUS	INOVA HS OPTIE2T	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR, SE PRENDE, PERO NO SE PUDO COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO



Ministerio del Deporte

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
49	004-02-083-09773	EQUIPO ECOSONOGRAFIA	EQUIPO DE ECOSONOGRAFIA (SAMSUNG, MEDISON) INCLUYE: 1 UNIDAD PRINCIPAL, 1 VIDEO PRINTER COLOR, 1 TRANSDUCTOR CONVEXO, 1 TRANSDUCTOR LINEAL 1	MEDISON	SONOACE X6	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	TO POR FALTA DE CONECCION DE AGUA REGULAR
REGULAR, FALTA	004-02-084-09728	EQUIPO DE COMPRESAS	EQUIPO DE COMPRESAS CALIENTES DE 12; TIENE BISAGRAS METÁLICAS * INCLUYE 12 COMPRESAS	WHITEHALL	T-12-M	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	EQUIPO REGULAR, LAS COMPRESAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO MALO Y CODIFICADAS CON OTRO CÓDIGO
51	004-02-084-09730	EQUIPO DE COMPRESAS	EQUIPO DE COMPRESAS FRIAS, CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS, INCLUYE: 10 PAQUETES, GLACIER ESTANDAR Y MANUAL DEL USUARIO 1	WHITEHALL	GF-12	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
52	004-02-085-09765	AMALGAMADOR	AMALGAMADOR	DENT SPLY	DENTOMAX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO
53	004-02-086-09795	EJERCITADOR DE TOBILLO	EJERCITADOR DE TOBILLO: * INCLUYE PESOS DE DISCO, 10-119	ELGIN	101119	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
54	004-02-087-09797	JUEGO DE MANCUERNAS	JUEGO DE MANCUERNAS: PARES DE 1 A 10 LIBRAS, ESTRUCTURA DE ACERO FUNDIDO, CUBIERTO CON VINIL SUAVE Y RESISTENTE. TAMAÑO ESTÁNDAR 2 UNIDADES POR CADA PESO DE 1 A 10 LIBRAS, TOTAL 20 PESAS, CON SOPORTE PARA ALMACENAR. TAMAÑO ESTÁNDAR	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
55	004-02-088-09799	JUEGO DE PESAS	JUEGO DE PESAS ADHESIVAS: PARES DE 1 - 10 LIBRAS FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE CON BRAZALETE TIPO VELCRO, RELLENO LIBRE DE PLOMO. TAMAÑO ESTÁNDAR 2 UNIDADES POR CADA PESO DE 1 A 10 LIBRAS, TOTAL 20 PESAS, CON SOPORTE PARA ALMACENAR. TAMAÑO ESTÁNDAR 1	THE CUFF	PARES DE 1-10 LIBRAS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR INCOMPLETO, SE ENCUENTRAN 8 PESAS
56	004-02-089-09801	CAMINADORA	CAMINADORA	PROFORM	505	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR, COMANDO MANUAL PARA INCLINACION NO FUNCIONA
57	400-02-006-09861	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE TENGA EL ESFIGMOMANOMETRO INTEGRADO EN EL BRAZALETE. ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE LIBRE DE ENGRANES Y RESISTENTE A GOLPES QUE LE PROVEE DE LECTURAS DE PRESION ARTERIAL MAS EXACTAS EL MANOMETRO DEBE GIRAR 360° PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE LECTURA Y SE INSERTA DIRECTAMENTE AL BRAZALETE. PARA USAR CON UNA SOLA MANO. OTORGA PRECISION DE ALTAS	WELCH ALLYN	DS44-11 CBT	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	MALO



Ministerio del Deporte

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
58	400-02-030-09850	ESTETOSCOPIO DUPLEX	PRESTACIONES CON BRAZALETE DE ALGODÓN SE AJUSTA A LAS NORMAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LA AAMI POR LO QUE TIENE UNA DURACIÓN MAYOR LIGERO Y CUENTA CON BRAZALETE LIBRE DE LÁTEX DE UNA PIEZA PARA MAYOR DURACIÓN LIBRE DE LÁTEX 5 ESTETOSCOPIO DUPLEX: DEBE SER UN ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA. BIARTRICULARES Y CABEZAL DOBLE CAMPANA, CON MEMBRANA POSEA UN DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE PARA BAJOS Y AGUDOS DEBE SER ACCESIBLE Y PROPORCIONAR COMODIDAD DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS DE USO. AJUSTE PERFECTO DE LA PUNTA AL CANAL AUDITIVO... QUE SU ACÚSTICA PERMITA LA AUSCULTACIÓN PRECISA DE LOS SONIDOS CARDIACOS, PULMONARES Y VASCULARES. DEBE INCLUIR UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO 6	ROCHE	DUPLEX	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO RIO VERDE	REGULAR
59	400-02-031-09839	TERMOMETRO DIGITAL	TERMOMETRO DIGITAL: PARA LA MEDICIÓN ORAL, RECTAL Y AXILAR DE LA TEMPERATURA CORPORAL. * TERMÓMETRO DE MÁXIMA* CON INDICACIÓN DE 3 DÍGITOS, MEMORIA Y SEÑAL ACÚSTICA* INTERVALO DE MEDICIÓN: 32 A 43,9°C* PRECISIÓN: +/- 0,1°C* DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA A LOS 10 MINUTOS* INCLUYE PILA DE BOTÓN DE LARGA DURACIÓN 1	MICROLIFE		BUENO	SD COORDINACION ZONAL 1 ESMERALDAS	MALO, SE ENCUENTRA SIN CODIGO
60	400-02-031-09840	TERMOMETRO DIGITAL	TERMOMETRO DIGITAL: PARA LA MEDICIÓN ORAL, RECTAL Y AXILAR DE LA TEMPERATURA CORPORAL. * TERMÓMETRO DE MÁXIMA* CON INDICACIÓN DE 3 DÍGITOS, MEMORIA Y SEÑAL ACÚSTICA* INTERVALO DE MEDICIÓN: 32 A 43,9°C* PRECISIÓN: +/- 0,1°C* DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA A LOS 10 MINUTOS* INCLUYE PILA DE BOTÓN DE LARGA DURACIÓN 2	MICROLIFE		BUENO	SD COORDINACION ZONAL 1 ESMERALDAS	MALO, SE ENCUENTRA SIN CODIGO

Equipos médicos Carpuela

Items	Código del Bien	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Estado de Conservación	Unidad Administrativa	Constatación Julio
1	003-01-017-09819	MESA	MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE EQUIPOS: ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA 5	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
2	003-01-017-09820	MESA	MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE EQUIPOS: ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA 6	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR TIENE ESCRITO CON MARCADOR EL CODIGO DEL EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA
3	003-01-017-09821	MESA	MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR



Ministerio del Deporte

4	003-01-017-09822	MESA	SIGUIENTE EQUIPOS:ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA 7 MESA PARA EQUIPOS. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, ADECUADA PARA DOS EQUIPOS EN UNA SOLA MESA, LAS MEDIDAS DEBEN IR DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE EQUIPOS:ULTRASONIDO ELECTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA LASERTERAPIA 8	BOREAL MEDICAL	MESA PARA EQUIPOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
5	004-02-001-09760	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR CONTROLADO POR TERMOSTATO. CON RELOJ DE TIEMPO DE 99 HORAS 2	MEMMERT	SNB 400	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
6	004-02-001-09790	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE ESTERILIZADOR: CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO CONTROLADO POR TERMOSTATO. CON REGULADOR DE CIRCULACIÓN DE AIREINDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA (MEDIDA ELECTRONICAMENTE CON PT100),RELOJ DE TIEMPO PARA 99 HORAS, 59 MINUTOS.CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE INTERNA Y EXTERNAMENTE PARA MEJOR ESTABILIDAD DE TEMPERATURA Y MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2	D700	AUTOCLAVE 21L	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
7	004-02-002-09794	COMPRESOR	COMPRESOR DE EQUIPO ODONTOLÓGICO: COMPRESOR DE AIRE DE ACEITE DE DOS CABEZAS DE 1HP, DE UN CABALLO DE FUERZA, CON VÁLVULA DE REGULACIÓN INCORPORADA.ALIMENTACIÓN: 110V 50HZCAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AIRE: (IN 0.4MPA) 65L/MIN (0.4MPA)RUIDO: TOTALMENTE SILENCIOSOON/OFF PRESIÓN: 0.5 MPAVOLUMEN DEL TANQUE DE AIRE:28L 2	SAP35	1 HP	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
8	004-02-009-09788	CAVITRON	CAVITRON ULTRASONIDO INCLUYE: PIEZA ELÉCTRICA DE TAMAÑO COMPACTO, PORTÁTIL, CON UN MANDO DE AJUSTE DE POTENCIA (+20) QUE PERMITEN A LOS USUARIOS CONFIGURAR LA POTENCIA DE SALIDA A SU NIVEL DE SERVICIO DESEADO. EL SISTEMA INCLUYE CUATRO PUNTAS Y UNA LLAVE DE PLÁSTICO.PUNTAS DE METAL, ATRAUMÁTICO EN TODA SU COMPOSICIÓN 2	GNATÚS	ONTE 3041	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO. FALTA 1 PUNTA Y LA LLAVE DE PLATICO. SIN CONEXIÓN DE AGUA
9	004-02-013-37211	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	EQUIPO DE RESPIRACION ASISTIDA PORTATIL, CILINDRO DE OXIGENO 1 M3, REGULADOR TIPO YUGO MAS KIT DESECHABLE MAS COCHE DE TRANSPORTE. 1	SIN MARCA	CATALINA CYUNDERS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
10	004-02-013-37212	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	EQUIPO DE RESPIRACION ASISTIDA PORTATIL, CILINDRO DE OXIGENO 1 M3, REGULADOR TIPO YUGO MAS KIT DESECHABLE MAS COCHE DE TRANSPORTE. 2	SIN MARCA	CATALINA CYUNDERS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
11	004-02-014-05697	MEGABRAIN	PORTATIL, INCLUYE MANUAL, ADAPTADOR, GAFAS, AURICULARES, CABLE DE PODER Y MALETIN PLASTICO COLOR NEGRO 2	MONSTEVALLS	CITY 2000	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	EQUIPO NO ENCONTRADO
12	004-02-015-09735	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO. TUBOS REDONDOS, VARILLA, PLATINA, TABLA TRIPLE DE 15 MM, ESPONJA DE 8CM AMARILLA, COROSIL, TAPAS DESLIZANTES, PINTURA ELECTROESTÁTICA. 2	BOREAL-MEDICAL	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
13	004-02-015-09736	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 3	BOREAL-MEDICAL	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR



Ministerio del Deporte

14	004-02-015-09742	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 9	BOREAL- MEDICAL	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
15	004-02-015-09745	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 12	BOREAL- MEDICAL	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
16	004-02-015-09746	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 13	BOREAL- MEDICAL	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
17	004-02-015-09747	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 14	BOREAL- MEDICAL	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
18	004-02-015-09748	CAMILLA	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO 15	BOREAL- MEDICAL	CAMILLA PARA TRATAMIENTO SIN ORIFICIO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
19	004-02-019-05610	SUCCIONADOR	CON RUEDAS 2	CHEIRON	VICTORIA VERSA	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
20	004-02-020-09803	COMPRESA QUÍMICA	COMPRESAS QUÍMICAS FRÍAS CON GEL DE SÍLICE NO TÓXICAS * 2 PARA USO EN REHABILITACIÓN, 2 ESTANDAR PARA REHABILITACIÓN	CHATTANOOGA	1500-1508	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR, NO SON COMPRESAS FRÍAS SON COMPRESAS CALIENTES
21	004-02-020-09814	COMPRESA QUÍMICA	COMPRESAS QUÍMICAS CALIENTES. 2 DE 60 CM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, QUE CONTIENGA EN SU INTERIOR BENTONITA. 2 DE 25 X 61 CM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, QUE CONTIENGA EN SU INTERIOR BENTONITA. 2 DE 38 X 61 CM DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, QUE CONTIENGA BENTONITA 2	CHATTANOOGA	00-1002, 00-1010, 00-1004	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR, NO SON COMPRESAS CALIENTES, SON COMPRESA FRÍAS
22	004-02-021-09732	RUEDA DE HOMBRO	RUEDA DE HOMBRO DIGITAL , * CON SOPORTE DE PARED, CON 5 FUNCIONES LCD	CANDO	01- 8025	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR, RUEDA DE HOMBRO FUERA DEL SOPORTE DE PARED
23	004-02-022-09826	ESCALERA DE DEDOS	ESCALERA DE DEDOS 2	BOREAL MEDICAL	ESCALERA DE DEDOS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
24	004-02-026-09792	LÁMPARA	LÁMPARA DE LUZ HALOGENA LED: DISEÑO ERGONÓMICO .MEDIDOR DE INTENSIDAD INTEGRADO. DISEÑO PARA PODER LIMPIARPORTÁTIL E INALÁMBRICA. 2	RADIE PLUS	LED	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
25	004-02-044-09777	EQUIPO DE LACTOACIDOMETRO	EQUIPO LACTOACIDOMETRO INCLUYE; MALETIN CON ANALIZADOR DE LACTATO, 2 BATERIAS, 2,5 ML DE SOLUCIÓN DE CONTROL, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS, PORTALENCETAS, GUANTES DESECHABLES, SPRAY LIMPIADOR, SPRAY DESINFECTANTE, RECIPIENTE DE RESIDUOS DE SEGURIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. 1	ROCHE	ACKTRE	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR, BATERIAS MALAS
26	004-02-044-09778	EQUIPO DE LACTOACIDOMETRO	EQUIPO LACTOACIDOMETRO INCLUYE; MALETIN CON ANALIZADOR DE LACTATO, 2 BATERIAS, 2,5 ML DE SOLUCIÓN DE CONTROL, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS, PORTALENCETAS, GUANTES DESECHABLES, SPRAY LIMPIADOR, SPRAY DESINFECTANTE, RECIPIENTE DE RESIDUOS DE SEGURIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. 2	ROCHE	ACKTRE	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTAN TIRAS REACTIVAS



Ministerio del Deporte

		EQUIPO DE LACTOACIDOMETRO	ROCHE	ACKTRE	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTAN TIRAS REACTIVAS
27	004-02-044-09779	EQUIPO LACTOACIDOMETRO INCLUYE: MALETÍN CON ANALIZADOR DE LACTATO, 2 BATERÍAS, 2,5 ML DE SOLUCIÓN DE CONTROL, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS, PORTALCETAS, CUANTES DESECHABLES, SPRAY LIMPIADOR, SPRAY DESINFECTANTE, RECIPIENTE DE RESIDUOS DE SEGURIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. 3			REGULAR		
28	004-02-048-09806	ERGOSPIROMETRO PORTABLE	COSMED	FITMATE MED	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTAN MEDIDOR DE GRASA CORPORAL Y MEDIDOR DE FLUJO
29	004-02-052-09810	PULSOMETRO O MEDIDOR DE FRECUENCIA	POLAR	CS100jRS300X	MALO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	MALO
30	004-02-053-09770	EQUIPO DE RAYOS X	ELITE 70	XRAY	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
31	004-02-054-09808	BALANZA CON TALLIMETRO	DETECTO	339	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
32	004-02-059-09727	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	PHYSIOMED	MAGEXPERT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR



Ministerio del Deporte

33	004-02-062-09772	RADIOVISOGRAFO	RADIOVISOGRAFO INCLUYE: 1 O 2 DIMENSIONES EQUIVALENTE A LAS PELICULAS RADIOGRAFICAS, UNIDAD DE DOCKING CON CABLE USB SOFTWARE PROIMAGE PARA EL MANEJO Y PROCESAMIENTO, QUICK STARTGUJA DE USUARIO 2	DENT-X	OEXE1001	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
34	004-02-063-09764	BOMBA AL VACIO	BOMBA DE SUCCIÓN CENTRAL-VACUM SYSTEM, POTENCIA 1 HP, AMPERAJE: 15.07-5.2	GNATUSWEG	BIO VAC	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
35	004-02-065-09768	CAMARA INTRAORAL	CAMARA INTRAORAL 2	GNATUS	CAMARA INTRAORAL	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
36	004-02-069-09830	EQUIPO DE LASER TERAPIA	EQUIPO DE LASER TERAPIA-EMISIÓN LASER A 785NM. PUNTERO LASER CON SISTEMA "BUSCA PUNTOS" PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO CON AMPLIO ÍNDICE DE TRATAMIENTOS, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS. CAPACIDAD DEL EQUIPO DE HACER LOS CÁLCULOS DE DOSIS EN FUNCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, EL TIEMPO Y LA POTENCIA. SISTEMA DE PREVENCIÓN QUE PERMITA BLOQUEAR EL EQUIPO POR PERSONAL NO AUTORIZADO. ALIMENTACIÓN 110V 60HZ. QUE INCLUYA BANDEJA PORTA LÁPIZ. INCLUIR DOS PARES DE GAFAS DE PROTECCIÓN. CON ÍNDICE DE PATOLOGÍAS Y DE PARÁMETROS DE TRATAMIENTO. DEBE INCLUIR LIBRO DE TERAPIAS. INCLUYA MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL Y DE SERVICIO TÉCNICO 2	PHYSIOMED	LAS EXPERT	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
37	004-02-070-09832	EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION Y DIAGNOSTICO	EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION Y DIAGNOSTICO. INCLUYE: KIT DE ESTIMULACION DE PUNTOS MOTORES CON VARIOS ELECTRODOS. MÁSCARA PARA PARÁLISIS FACIAL. *MANUAL DEL USUARIO EN ESPAÑOL Y SERVICIO TÉCNICO.	PHYSIOMED	PHYSIOMED-EXPERT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTA MÁSCARA PARA PARÁLISIS FACIAL
38	004-02-071-09834	EQUIPO DE ULTRASONIDO	EQUIPO DE ULTRASONIDO INCLUYE: INCLUYA MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL Y DE SERVICIO TÉCNICO 1 GEL DE ULTRASONIDO 2 TRANSDUCTORES: 1 DE 5 CM2 Y DE 2.5CM2 2	PHYSIOMED	PHYSIOMED-EXPERT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
39	004-02-072-09836	EQUIPO DE ONDA CORTA	EQUIPO DE ONDA CORTA: INCLUYE: CONTROL DIGITAL, CON PANTALLA LCD ILLUMINADA, ELECTRODOS DE DISCO Y GOMA. DEBE INCLUIR: 2 BRAZOS PORTA-ELECTRODOS 2 ELECTRODOS SCHLIEPHAKE DE 165 MM DE DIÁMETRO 2 ELECTRODOS CONDENSADOR DE GOMA DE 3.50X145MM. 1 ELECTRODO TIPO MONODE (PARA ÁREAS PEQUEÑAS Y PARÁLISIS FACIAL) 1 ELECTRODO TIPO DIPLODE CAMPO AMPLIO 2 CABLES DE CONEXIÓN HF 2 SOPORTES CABLES 1 VARILLA NEONICABLE DE REDIMANUAL DE INSTRUCCIONES 1 LIBRO DE TERAPIAS DE ONDA CORTA 2	PHYSIOMED	PHYSIOTHERM S	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
40	004-02-073-09812	PLATAFORMA DE COORDINACION BALANCE Y FUERZA	PLATAFORMA DE ANALISIS DE SALTO. INCLUYE: ALFOMBRA DE CONTACTOS COMANDADA POR EL SOFTWARE QUE DEBE VENIR INCLUIDO, PARA LA EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE DISTINTAS CAPACIDADES MECÁNICAS EN DEPORTISTAS, PARA EVALUAR LA VELOCIDAD, CAPACIDAD DE SALTO EN DISTINTAS CONDICIONES, FATIGA EN SALTOS CONTINUOS, EVALUACIÓN DE FRECUENCIA DE PASOS, EXPLOSIVIDAD DE TREN SUPERIOR CON CRONÓMETRO	PHYSIOMED	COBS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR, NO SE ENCUENTRA LA ALFOMBRA DE CONTACTO COMO SE ESPECIFICA EN EL ÍTEM



Ministerio del Deporte

41	004-02-073-09838	PLATAFORMA DE COORDINACION BALANCE Y FUERZA	AUTOMÁTICO PROGRAMABLE DE EXTREMA PRECISIÓN, QUE INCLUYA NOTEBOOK CON SOFTWARE INSTALADO DE ANÁLISIS. 2 PLATAFORMA DE COORDINACIÓN, BALANCE Y FUERZA incluye 1 controlador con licencia, 1 caja de interfaz par az señales de fuerza, 2 sensores de fuerza, 2 barandillas para la plataforma, 1 carrito para PC, 1 COMPUTADORA INSTALADA CON SOFTWARE Y 1 BALON CON ARNÉS DEBE INCLUIR: 1 PLATAFORMA PARA EVALUAR Y ENTRENAR AL PACIENTE 1 CONTROLADOR CON LICENCIA 1 CAJA DE INTERFAZ PARA 2 SEÑALES DE FUERZA 2 SENSORES DE FUERZA PARA LA PLATAFORMA 1 JUEGO DE CABLES PARA LA PLATAFORMA 1 PAQUETE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 1 MARCO DE PLATAFORMA 2 BARANDILLAS PARA LA PLATAFORMA 1 CARRITO PARA EL PC 1 COMPUTADORA INSTALADA CON SOFTWARE 1 BALÓN CON ARNÉS 2	PHYSIOMED	COBS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
42	004-02-074-09824	BOSU TRAINER	BOSU : ENTRENADOR DE EQUILIBRIO VERSÁTIL PARA UTILIZAR COMO UNA TARIETA O UNA PELOTA 25 "DE DIÁMETRO. 2	BOSU	301900	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
43	004-02-075-09828	SISTEMA PRUEBA DE ESFUERZO	SISTEMA PRUEBA DE ESFUERZO INCLUYE: BANDA ERGONOMÉTRICA GRADO MEDICO BICICLETA PARA ERGOMETRIA: ALIMENTACIÓN: 115/230 VAC, 50/60 HZ (130 VA) ASIENTO AJUSTABLE Y EL MANUBRIO SE CONECTE AL COMPUTADOR DEBE INCLUIR: - 1 COMPUTADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN (TIPO DE PROCESADOR CORE I7, MÍNIMO VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 2.3 GHZ, MEMORIA ESTÁNDAR 8 GB, CAPACIDAD DEL DISCO DURO 500 GB, RPM DE DISCO DURO 5400, TIPO DE UNIDAD ÓPTICA GRABADORA DE DVD LOS MEDIOS ÓPTICOS COMPATIBLES DVD-RAM / ± R / ± RW, TAMAÑO DE LA PANTALLA 15.6", WI-FI, BLUETOOTH, WEBCAM). 1 MONITOR DE 15 PULGADAS MÍNIMO - 1 COCHE - 1 CABLE DE PACIENTE 10 LEADS - 1 IMPRESORA LÁSER B/N - 1 BICICLETA PARA ERGOMETRIA AUTOMÁTICA CONECTADA A PC - 1 BANDA ERGONOMÉTRICA GRADO MEDICO AUTOMÁTICA CONECTADA A PC 2	WELCH ALLYN / TRACK/LODE	SE-PRO-600/ TMX-425 / CORIVAL	MALO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
44	004-02-077-09762	REFRIGERADOR	REFRIGERADORA PEQUEÑA 2	ELECTROLUX	REFRIGERADORA PEQUEÑA 2	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
45	004-02-077-09870	REFRIGERADOR	REFRIGERADORA PARA CONSERVACIÓN DE MATERIALES ESTÉTICOS, PEQUEÑA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60CMx50CMx60CM. (CON TERMÓMETRO DIGITAL) PUEDE ALMACENAR VACUNAS 2. REFRIGERADORA PEQUEÑA 4	ELECTROLUX	REFRIGERADORA PEQUEÑA 4	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
46	004-02-078-09750	DESFIBRILADOR DE EMERGENCIA / RESUCITADOR PORTÁTIL	DESFIBRILADOR DE EMERGENCIA/RESUCITADOR PORTÁTIL, PARCHES DESECHABLES. AUTO TEST: 24 HORAS, 1 SEMANA, 1 MES O AUTO-TEST AUTOMÁTICO AL ENCENDER. PUERTO SD O DA O USB, ETC. BATERIA INCORPORADA CON VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS, EN ALMACENAMIENTO, O 200 DESCARGAS EN USO. VOLTAJE 15V.	SCHILLER	FRED EASY / DEFIGRAD 400	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR, ESTE CODIGO PERTENECE AL DESFIBRILADOR
47	004-02-079-09751	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS - MANGO DE ACABADO CROMADO - OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO 1	RIESTER	ECONOMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTA MANGO PARA



Ministerio del Deporte

48	004-02-079-09752	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS- MANGO DE ACABADO CROMADO- OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO 2	RIESTER	ECONOMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	BATERIAS Y OFTALMOSCOPIO
49	004-02-079-09753	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS- MANGO DE ACABADO CROMADO- OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO 3	RIESTER	ECONOMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
50	004-02-079-09754	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MEDICO	EQUIPO DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: 9 PIEZAS- MANGO DE ACABADO CROMADO- OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO 4	RIESTER	ECONOMICO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
51	004-02-080-09776	EQUIPO DE ANTROPOMETRIA	EQUIPO DE ANTROPOMETRIA FUNCIONA PARA 5 COMPONENTES: PLICOMETRO, SEGMENTOMETRO PARA DIAMETROS OSEOS GRANDES Y PEQUEÑOS, CINTA METRICA MALEABLE, CON PRECISION DE 1 MM 2	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTA CINTA METRICA MALEABLE
52	004-02-081-09783	DEFIBRILADOR	MONITOR DEFIBRILADOR. INCLUYE: DEFIBRILACIÓN EN MODO MANUAL, MODO DESA. MARCAPASOS EXTERNO CON 4 PARCHES, ECG, SPO2, REGISTRADOR TÉRMICO DE 3 CANALES, SALIDA USB PARA LA DESCARGA DE DATOS DE LA MEMORIA INTERNA Y PARA ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, PALETAS ADULTO-PEDIÁTRICAS, CABLE DE PODER 1	SCHILLER	FRED EASY / DEFIGRAD 400	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR, ESTE CODIGO PERTENECE AL DEFIBRILADOR DE EMERGENCIA/ RESUCITADOR PORTATIL
53	004-02-082-09786	EQUIPO ODONTOLÓGICO	EQUIPO ODONTOLÓGICO. INCLUYE: • SILLÓN ODONTOLÓGICO, LÁMPARA DE LUZ, TRIMODULAR, CONTROL DE PIE, FUNCIONES DEL PANEL DE MANDO, ESCUPIDERA, SUCCIÓN, 2	GNATUS	INOVA HS OPTIEZT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
54	004-02-083-09774	EQUIPO ECOSONOGRAFIA	EQUIPO DE ECOSONOGRAFIA (SAMSUNG MEDISON) INCLUYE: 1 UNIDAD PRINCIPAL, 1 VIDEO PRINTER COLOR, 1 TRANSDUCTOR CONVEXO, 1 TRANSDUCTOR LINEAL 2 (11,22MHz)	MEDISON	SONOACE X6	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, SIN CABLES DE CONEXIÓN HACIA LA IMPRESORA
55	004-02-084-09729	EQUIPO DE COMPRESAS	EQUIPO DE COMPRESAS CALIENTES DE 12; TIENE BISAGRAS METÁLICAS, INCLUYE 12 COMPRESAS	WHITEHALL	T-12-M	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	6 MALAS, 2 REGULARES, INCOMPLETO FALTAN 4 COMPRESAS
56	004-02-084-09731	EQUIPO DE COMPRESAS	EQUIPO DE COMPRESAS FRIAS, CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS, INCLUYE: 10 PAQUETES, GLACIER ESTANDAR Y MANUAL DEL USUARIO 2	WHITEHALL	GF12	BUENO	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	4 MALAS, 8 BUENAS
57	004-02-085-09766	AMALGAMADOR	AMALGAMADOR 2	DENT SPLY	DENTOMAX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
58	004-02-086-09796	EJERCITADOR DE TOBILLO	EJERCITADOR DE TOBILLO, INCLUYE PESOS DE DISCO 2	ELGIN	101119	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
59	004-02-087-09798	JUEGO DE MANCUERNAS	JUEGO DE MANCUERNAS: PARES DE 1 A 10 LIBRAS; ESTRUCTURA DE ACERO FUNDIDO, CUBIERTO CON VINIL SUAVE Y RESISTENTE. TAMAÑO ESTANDAR 2 UNIDADES POR CADA PESO DE 1 A 10 LIBRAS, TOTAL 20 PESAS, CON SOPORTE PARA ALMACENAR. TAMAÑO ESTANDAR 2	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR



Ministerio del Deporte

				THE CUFF	PARES DE 1-10 LIBRAS	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
60	004-02-088-09800	JUEGO DE PESAS	"JUEGO DE PESAS ADHESIVAS: PARES DE 1 - 10 LIBRAS FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE CON BRAZALETE TIPO VELCRO, RELLENO LIBRE DE PLOMO. TAMAÑO ESTÁNDAR 2 UNIDADES POR CADA PESO DE 1 A 10 LIBRAS, TOTAL 20 PESAS, CON SOPORTE PARA ALMACENAR. TAMAÑO ESTÁNDAR "	PRO-FORM	505CST	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
61	004-02-089-09802	CAMINADORA	CAMINADORA 2	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
62	004-02-102-29985	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS			REGULAR		REGULAR
63	400-02-006-09863	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE TENGA EL ESFIGMOMANÓMETRO INTEGRADO EN EL BRAZALETE. ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE LIBRE DE ENGRANES Y RESISTENTE A GOLPES QUE LE PROVEE DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL MÁS EXACTAS EL MANÓMETRO DEBE GIRAR 360° PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE LECTURA Y SE INSERTA DIRECTAMENTE AL BRAZALETE. PARA USAR CON UNA SOLA MANO. OTORGA PRECISIÓN DE ALTAS PRESTACIONES. CON BRAZALETE DE ALGODÓN. SE AJUSTA A LAS NORMAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LA AAMI POR LO QUE TIENE UNA DURACIÓN MAYOR LIGERO Y CUENTA CON BRAZALETE LIBRE DE LÁTEX DE UNA PIEZA PARA MAYOR DURACIÓN. LIBRE DE LÁTEX 7	WELCH ALLYN	DS44-11 CBT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
64	400-02-006-09864	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE TENGA EL ESFIGMOMANÓMETRO INTEGRADO EN EL BRAZALETE. ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE LIBRE DE ENGRANES Y RESISTENTE A GOLPES QUE LE PROVEE DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL MÁS EXACTAS EL MANÓMETRO DEBE GIRAR 360° PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE LECTURA Y SE INSERTA DIRECTAMENTE AL BRAZALETE. PARA USAR CON UNA SOLA MANO. OTORGA PRECISIÓN DE ALTAS PRESTACIONES. CON BRAZALETE DE ALGODÓN. SE AJUSTA A LAS NORMAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LA AAMI POR LO QUE TIENE UNA DURACIÓN MAYOR LIGERO Y CUENTA CON BRAZALETE LIBRE DE LÁTEX DE UNA PIEZA PARA MAYOR DURACIÓN. LIBRE DE LÁTEX 8	WELCH ALLYN	DS44-11 CBT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
65	400-02-006-09865	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE TENGA EL ESFIGMOMANÓMETRO INTEGRADO EN EL BRAZALETE. ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE LIBRE DE ENGRANES Y RESISTENTE A GOLPES QUE LE PROVEE DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL MÁS EXACTAS EL MANÓMETRO DEBE GIRAR 360° PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE LECTURA Y SE INSERTA DIRECTAMENTE AL BRAZALETE. PARA USAR CON UNA SOLA MANO. OTORGA PRECISIÓN DE ALTAS PRESTACIONES. CON BRAZALETE DE ALGODÓN. SE AJUSTA A LAS NORMAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LA AAMI POR LO QUE TIENE UNA DURACIÓN MAYOR LIGERO Y CUENTA CON BRAZALETE LIBRE DE LÁTEX DE UNA PIEZA PARA MAYOR DURACIÓN. LIBRE DE LÁTEX 9	WELCH ALLYN	DS44-11 CBT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR



Ministerio del Deporte

66	400-02-006-09866	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE TENGGA EL ESFIGMOMANÓMETRO INTEGRADO EN EL BRAZALETE. ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE LIBRE DE ENGRANES Y RESISTENTE A GOLPES QUE LE PROVEE DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL MÁS EXACTAS EL MANÓMETRO DEBE GIRAR 360° PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE LECTURA Y SE INSERTA DIRECTAMENTE AL BRAZALETE. PARA USAR CON UNA SOLA MANO. OTORGA PRECISIÓN DE ALTAS PRESTACIONES. CON BRAZALETE DE ALGODÓN. SE AJUSTA A LAS NORMAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LA AAMI POR LO QUE TIENE UNA DURACIÓN MAYOR LIGERO Y CUENTA CON BRAZALETE LIBRE DE LÁTEX DE UNA PIEZA PARA MAYOR DURACIÓN. LIBRE DE LÁTEX. 10	WELCH ALLYN	DS44-11 CBT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
67	400-02-006-09867	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE TENGGA EL ESFIGMOMANÓMETRO INTEGRADO EN EL BRAZALETE. ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE LIBRE DE ENGRANES Y RESISTENTE A GOLPES QUE LE PROVEE DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL MÁS EXACTAS EL MANÓMETRO DEBE GIRAR 360° PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE LECTURA Y SE INSERTA DIRECTAMENTE AL BRAZALETE. PARA USAR CON UNA SOLA MANO. OTORGA PRECISIÓN DE ALTAS PRESTACIONES. CON BRAZALETE DE ALGODÓN. SE AJUSTA A LAS NORMAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LA AAMI POR LO QUE TIENE UNA DURACIÓN MAYOR LIGERO Y CUENTA CON BRAZALETE LIBRE DE LÁTEX DE UNA PIEZA PARA MAYOR DURACIÓN. LIBRE DE LÁTEX. 11	WELCH ALLYN	DS44-11 CBT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
68	400-02-006-09868	TENSIOMETRO	TENSIOMETRO ANEROIDE TENGGA EL ESFIGMOMANÓMETRO INTEGRADO EN EL BRAZALETE. ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE LIBRE DE ENGRANES Y RESISTENTE A GOLPES QUE LE PROVEE DE LECTURAS DE PRESIÓN ARTERIAL MÁS EXACTAS EL MANÓMETRO DEBE GIRAR 360° PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE LECTURA Y SE INSERTA DIRECTAMENTE AL BRAZALETE. PARA USAR CON UNA SOLA MANO. OTORGA PRECISIÓN DE ALTAS PRESTACIONES. CON BRAZALETE DE ALGODÓN. SE AJUSTA A LAS NORMAS DE RESISTENCIA A IMPACTOS DE LA AAMI POR LO QUE TIENE UNA DURACIÓN MAYOR LIGERO Y CUENTA CON BRAZALETE LIBRE DE LÁTEX DE UNA PIEZA PARA MAYOR DURACIÓN. LIBRE DE LÁTEX. 12	WELCH ALLYN	DS44-11 CBT	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
69	400-02-021-06300	MALETIN	MALETIN PARA MEDICO -CODIGO FENIX 1010290076615 ESTRUCTURA DE LONA	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
70	400-02-030-09851	ESTETOSCOPIO DUPLEX	ESTETOSCOPIO DUPLEX -DEBE SER UN ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA. BIAURICULARES Y CABEZAL DOBLE CAMPANA, CON MEMBRANA POSEA UN DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE PARA BAJOS Y AGUDOS DEBE SER ACCESIBLE Y PROPORCIONAR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO. AJUSTE PERFECTO DE LA PUNTA AL CANAL AUDITIVO. QUE SU ACÚSTICA PERMITA LA AUSCULTACIÓN PRECISA DE LOS SONIDOS CARDIACOS, PULMONARES Y VASCULARES. DEBE INCLUIR UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO 7	RIESTER	DUPLEX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTAN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO



Ministerio del Deporte

71	400-02-030-09852	ESTETOSCOPIO DUPLEX	ESTETOSCOPIO DUPLEX :DEBE SER UN ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA.BIAURICULARES Y CABEZAL DOBLE CAMPANA, CON MEMBRANA POSEA UN DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE PARA BAJOS Y AGUDOS DEBE SER ACCESIBLE Y PROPORCIONAR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO.AJUSTE PERFECTO DE LA PUNTA AL CANAL AUDITIVO. QUE SU ACÚSTICA PERMITA LA AUSCULTACIÓN PRECISA DE LOS SONIDOS CARDIACOS, PULMONARES Y VASCULARES. DEBE INCLUIR UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO 7	RIESTER	DUPLEX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR INCOMPLETO, FALTAN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO
72	400-02-030-09853	ESTETOSCOPIO DUPLEX	ESTETOSCOPIO DUPLEX :DEBE SER UN ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA.BIAURICULARES Y CABEZAL DOBLE CAMPANA, CON MEMBRANA POSEA UN DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE PARA BAJOS Y AGUDOS DEBE SER ACCESIBLE Y PROPORCIONAR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO.AJUSTE PERFECTO DE LA PUNTA AL CANAL AUDITIVO. QUE SU ACÚSTICA PERMITA LA AUSCULTACIÓN PRECISA DE LOS SONIDOS CARDIACOS, PULMONARES Y VASCULARES. DEBE INCLUIR UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO 7	RIESTER	DUPLEX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
73	400-02-030-09854	ESTETOSCOPIO DUPLEX	ESTETOSCOPIO DUPLEX :DEBE SER UN ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA.BIAURICULARES Y CABEZAL DOBLE CAMPANA, CON MEMBRANA POSEA UN DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE PARA BAJOS Y AGUDOS DEBE SER ACCESIBLE Y PROPORCIONAR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO.AJUSTE PERFECTO DE LA PUNTA AL CANAL AUDITIVO. QUE SU ACÚSTICA PERMITA LA AUSCULTACIÓN PRECISA DE LOS SONIDOS CARDIACOS, PULMONARES Y VASCULARES. DEBE INCLUIR UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO 7	RIESTER	DUPLEX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
74	400-02-030-09855	ESTETOSCOPIO DUPLEX	ESTETOSCOPIO DUPLEX :DEBE SER UN ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA.BIAURICULARES Y CABEZAL DOBLE CAMPANA, CON MEMBRANA POSEA UN DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE PARA BAJOS Y AGUDOS DEBE SER ACCESIBLE Y PROPORCIONAR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO.AJUSTE PERFECTO DE LA PUNTA AL CANAL AUDITIVO. QUE SU ACÚSTICA PERMITA LA AUSCULTACIÓN PRECISA DE LOS SONIDOS CARDIACOS, PULMONARES Y VASCULARES. DEBE INCLUIR UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO 7	RIESTER	DUPLEX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
75	400-02-030-09856	ESTETOSCOPIO DUPLEX	ESTETOSCOPIO DUPLEX DE ADULTO DEBE SER UN ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA.BIAURICULARES Y CABEZAL DOBLE CAMPANA, CON MEMBRANA POSEA UN DIAFRAGMA INTERCAMBIABLE PARA BAJOS Y AGUDOS DEBE SER ACCESIBLE Y PROPORCIONAR COMODIDAD DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE USO.AJUSTE PERFECTO DE LA PUNTA AL CANAL AUDITIVO.QUE SU ACÚSTICA PERMITA LA AUSCULTACIÓN PRECISA DE LOS SONIDOS CARDIACOS, PULMONARES Y VASCULARES. DEBE INCLUIR UN PAR DE OLIVAS DE REPUESTO 4	RIESTER	DUPLEX	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR



Ministerio del Deporte

76	400-02-031-09842	TERMOMETRO DIGITAL	TERMOMETRO DIGITAL:PARA LA MEDICIÓN ORAL, RECTAL Y AXILAR DE LA TEMPERATURA CORPORAL.* TERMÓMETRO DE MÁXIMA* CON INDICACIÓN DE 3 DÍGITOS, MEMORIA Y SEÑAL ACÚSTICA* INTERVALO DE MEDICIÓN: 32 A 43,9°C* PRECISIÓN: +/- 0,1°C* DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA A LOS 10 MINUTOS* INCLUYE PILA DE BOTÓN DE LARGA DURACIÓN 4	MICROLIFE	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR
77	400-02-031-09843	TERMOMETRO DIGITAL	TERMOMETRO DIGITAL:PARA LA MEDICIÓN ORAL, RECTAL Y AXILAR DE LA TEMPERATURA CORPORAL.* TERMÓMETRO DE MÁXIMA* CON INDICACIÓN DE 3 DÍGITOS, MEMORIA Y SEÑAL ACÚSTICA* INTERVALO DE MEDICIÓN: 32 A 43,9°C* PRECISIÓN: +/- 0,1°C* DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA A LOS 10 MINUTOS* INCLUYE PILA DE BOTÓN DE LARGA DURACIÓN 5	SIN MARCA	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	NO SE ENCUENTRA, CAJA VACÍA
78	400-02-031-09844	TERMOMETRO DIGITAL	TERMOMETRO DIGITAL:PARA LA MEDICIÓN ORAL, RECTAL Y AXILAR DE LA TEMPERATURA CORPORAL.* TERMÓMETRO DE MÁXIMA* CON INDICACIÓN DE 3 DÍGITOS, MEMORIA Y SEÑAL ACÚSTICA* INTERVALO DE MEDICIÓN: 32 A 43,9°C* PRECISIÓN: +/- 0,1°C* DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA A LOS 10 MINUTOS* INCLUYE PILA DE BOTÓN DE LARGA DURACIÓN 6	MICROLIFE	SIN MODELO	REGULAR	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	REGULAR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACIÓN

14 07 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	21/07/2022	HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MAMABITA	002-001-000001301	2402665392001	40	15/04/2023	X	NO
2	22/07/2022	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-0004556	1003683792001	40	25/05/2023	X	NO
TOTAL					80			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	20/07/2022	COMEDOR DON VALLE	001-001-000099928	0800352163001	8	30/05/2023	X	NO
2	20/07/2022	KARCHERZ	001-001-000000409	0802220912001	8	13/07/2023	X	NO
3	21/07/2022	COMEDOR DOÑA LIDIA	001-001-00000121	1002782561001	8	18/04/2023	X	NO
4	21/07/2022	KARCHERZ	001-001-000000415	0802220912001	8	13/07/2023	X	NO
5	22/07/2022	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-0004556	1003683792001	4	25/05/2023	X	NO
6	23/07/2022	TOPON TOPON MARTHA CECILIA	001-001-0000264	1709794752001	8	05/07/2023	X	NO
TOTAL					44,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
TOTAL								

***Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Don'ty Huiri

PSIC. SANTIAGO MUÑOZ

C.I:1711862654



**HABITACIONES NOELY MAR Y
COMEDOR MANABITA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPES - VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA ELIVAR

PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA

☺ Calle Principal Sector de la Mansión junto al Hostal Río Verde ☎ 0985178764
✉ rosaperez27@outlook.es // Río Verde - Ecuador

R.U.C:1302665262001 AUT.SRI:1129801435 **FACTURA 0001301**
002-001-00

Santiago Muñoz
Art
1211866654

21-07-2022
2072766

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	<i>Hospes e por una noche del 20-07-2022</i>		<i>40⁰⁰</i>

SUB-TOTAL


IVA 0%

IVA 12%

TOTAL *40⁰⁰*

Cristina

[Signature]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302665292001

Autorización
1129801435

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001301

Fecha emisión
21/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social
PEREZ BRAVO ROSA CRISTINA

Nombre comercial
HABITACIONES NOELY MAR Y COMEDOR MANARITA

Dirección matriz
PRINCIPAL

Dirección establecimiento
PRINCIPAL

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-04-15

Código imprenta
6950

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Pequeña persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1129978254

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0004556

Fecha emisión
22/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social MENEFES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PI AYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PI AYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-05-25	Código imprenta 2202

i Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco
Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE - ESMERALDAS : ECUADOR

Ruc: 0800352163001

FACTURA

0099928

ALIT. SRI: 1130000902

001 001 00

Cliente: *Santiago Muro*

Fecha: *20-07-2022* Telf.:

Ruc: *17186654* Direc.: *Quinde*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>por consumo de electricidad</i>		<i>7,14</i>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	<i>7,14</i>
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	<i>F. Cliente</i>	DESCUENTO	
OTROS	<i>Autorizada</i>	SUB TOTAL	<i>7,14</i>
		VA12%	<i>0,36</i>
		VALOR TOTAL	<i>8,-</i>

IMPRESIONAR PAT. Sello de la nueva Dirección General de Imputación de Impuestos A.I. 8242
de 1997, el 01 de 2022, No. 1-30000700-2021-05-0001-1001000

Original Autorizada Firma: **Tel# 0969881284** Obligado a Llevar Contabilidad

Contribuyente Régimen RIMPE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800352163001

Autorización
1130000902

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000099928

Fecha emisión
20/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SPT, y deberá contener los siguientes datos:


Razón social VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN	Nombre comercial COMEDOR DON VALE
Dirección matriz SIMON PIATA TORRES S/N Y FRANCISCO GIL FN	Dirección establecimiento SIMON PIATA TORRES S/N Y FRANCISCO GIL FN
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-05-30
	Código imprenta 8232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsifique o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Topon Topon Martha Cecilia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS

Panamericana y Selva Alegre

Tel.: 062 535 114

SERIE

Antonio Ante - Ecuador

001-001-

FACTURA

RUC: 1709794752001

AUT. SRI: 1130158361

0000264

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor Santiago Nieto Telf: _____
 RUC/C.I. 171826654 Fecha: 22 07 2022
 Dir: Antonio Ante Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
-------	-------------	----------	-------

	Alimentacion		8,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FORMA DE PAGO		Original: Adquiriente	Copia: Emisor	Subtotal	=
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Entregué Conforme		0% IVA	=
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Recibí Conforme		% IVA	=
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>			TOTAL	8,00
OTROS	<input type="checkbox"/>				



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709794752001

Autorización
1130158361

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000264

Fecha emisión
22/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social TOPON TOPON MARTHA CECILIA	Nombre comercial
Dirección matriz PANAMERICANA Y SELVA AL FGRE	Dirección establecimiento PANAMERICANA Y SELVA AL FGRE
Clase contribuyente Otm	Fecha caducidad 2023-07-05
	Código imprenta 1427

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
RUC: 1003683792001 Aut. SRI N°: 1129978254

Dir.: Ambuqui Panamericana Norte Km 37
Cel.: 0996591684 - 0963313325 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE - RÉGIMEN RIMPE
FACTURA 001-001

N° 3004557

Señor:		Fecha:											
RUC/C.I.:		Telf:											
Dirección:													
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR TOTAL										
CADUCA : 25/Mayo/2023		DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	SUBTOTAL										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA DE CREDITO DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		CUENTA DE CREDITO DEBITO		OTROS		Entregue conforme	IVA 0 %
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO													
DINERO ELECTRÓNICO													
CUENTA DE CREDITO DEBITO													
OTROS													
Dirig. Cliente copia. emisor		Recibi conforme	IVA 12 %										
			TOTAL \$										
			del 4411 al 4900										

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuadernación "JHONNY"
RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autor: 25/Mayo/2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1129978254

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0004557

Fecha emisión
22/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-05-25
	Código imprenta 2262

? Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la persona que simule, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Choez Quiñonez Rita De Lourdes

Dir.: Piquira, Rioverde frente a la tercera Don Zamo Vía Palestina
Telf.: 0986325364 E-mail: ritachoez2019@gmail.com

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

Fecha de Emisión:

Día	Mes	Año
20	07	22

8 001-001-00 0000409
RUC.: 0802230917001 APT 1130201935

Sr. (es): Sr. J. M. Muñoz

RUC.: 1711850654

Telf.: 2072266

Dirección: Quito

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	Alimentación		7,14

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO - DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
I.V.A. 12 %	0,86
VALOR TOTAL \$	8,00

Pintillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Av. 2114 Telf.: 2452725
del 401 al 500 fecha de impr. 13 de Julio 2022 Válido hasta 13 de Julio 2023

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1130201935

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000409

Fecha emisión
20/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social CHÓFZ QUÍÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre comercial KARCHERZ	
Dirección matriz VIA PALESTINA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-07-13	Código Imprenta 2114

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



COMEDOR DOÑA LIDIA

LLANOS ORTIZ LIDIA ALEXANDRA - RUC: 1002782561001
DIRECCIÓN: CALLE: VIA A SAN LORENZO
TELF: 0986235750 / SAN LORENZO- ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1129354750-001-001 -N-00000121
FECHA DE AUTORIZACION: 18-01-2022

Cliente: Santiago Nurez Fecha: 21/07/2022
R.U.C./C.I.: 1711126634 Telf: _____
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR" - REGIMEN RIMPE

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8.00

IMPRESION: 00000076 - 000000175 VALIDO HASTA: 18-01-2023

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	OTROS
---------------	-------------	-------

TOTALS \$ 8.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$420.0

[Signature] RECIBI CONFORME
[Signature] ENTREGUE CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002782561001

Autorización
1129354759

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00000121

Fecha emisión
21/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social LI ANOS ORTIZ LIDIA ALEXANDRA	Nombre comercial COMEDOR DOÑA LIDIA	
Dirección matriz LA GRANADA VIA SAN LORENZO	Dirección establecimiento LA GRANADA VIA SAN LORENZO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-01-18	Código imprenta 13547

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



KARCHERZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA
Choez Quiñonez Rita De Lourdes
 Dir. Pquta. Rioverde frente a la tercera Don Zamo Via Palestina
 Telf.: 0986325364 E-mail: ritachoez2019@gmail.com
 RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIANTE ÚNICO REGIMEN RIMPE

FACTURA

Fecha de Emisión			\$ 001-001-00	0000415
Dia	Mes	Año	RUC: 0802230912001	AUT: 1130201935
21	07	2022		

Sr. (es): SANTIAGO MUÑOZ
 RUC: 1711892654 Telf.: 2072766
 Dirección: QUITO

Por lo siguiente:



Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	ALIMENTACION.		7,14
			1

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CARTEJA CRÉDITO - DÉBITO	
OTROS	


 F. Autorizada

 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %


DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

0,86
 8

 Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 401 al 500 fecha de Impr. 13 de Julio 2022 Válido hasta 13 de Julio 2023

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1130201935

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000415

Fecha emisión
21/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos.

Razón social CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES	Nombre comercial KÄRCHERZ
Dirección matriz VIA PALESTINA	Dirección establecimiento VIA PALESTINA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-07-13
	Código imprenta 2114

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

003-SMCH-DMCA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Muñoz Chiabrandó Santiago Martín

1711862654

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección De Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Rioverde/Carpuela	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 260,00
Valor a sustentar 70%							\$ 182,00
Valor sustentado							\$ 124,00
Valor restante 30%							\$ 78,00
VALOR VIATICO TOTAL							202,00

